



Solid State Logic

Preisliste

gültig ab 01. März 2009

Schweiz und Lichtenstein

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Preise incl. 7,6 % Mwst. in CHF

Es gelten unsere AGB.

Sound & Music GmbH
Thalerstrasse 5
Postfach 34
CH-9422 Staad
Switzerland
Email: info@soundandmusic.ch
Internet: <http://www.soundandmusic.ch>
Tel: +41 78-656-7148

Firmennummer: CH-320.4.052.466.3
Mwst. Nr: 574 693 Labelcode: LC13798 IFPI Mitglied

Bankverbindung für die Schweiz in CHF:
Postfinance 9430 St. Margrethen
Konto Nr: 90-794744-0
IBAN: CH68 0900 0000 9079 4744 0
Swift: POFIBIC: 9000

Duende DSP-Powered SSL processing**Duende Mini Firewire DSP Plattform 16 Channel**Artikel-Nr.
SSL-001**CHF 795,-**

DSP Technologie der SSL C-Serie Digitalmischpulte mit ChannelStrip Plugin

Hauptmerkmale

bis 16 (32 optional) Kanäle Audiobearbeitung bei Samplingraten von bis zu 96kHz

SSL 40 Bit Floating Point Prozessorkern

FireWire (1394A) 400 MBit Interface**Enthaltene Plug-ins: Channel Strip**

Optional: Stereo Buscompressor, DrumStrip, X-COMP, X-EQ

**Duende Mini Exp. Firewire DSP Plattform 32 Channel**Artikel-Nr.
SSL-002**CHF 1.195,-**

DSP Technologie der SSL C-Serie Digitalmischpulte mit ChannelStrip und Buscompressor Plugins

Hauptmerkmale

bis 32 Kanäle Audiobearbeitung bei Samplingraten bis zu 96kHz

SSL 40 Bit Floating Point Prozessorkern

FireWire (1394A) 400 MBit Interface**Enthaltene Plug-ins: Channel Strip und Buscompressor**

Optionale Plug-ins: DrumStrip, X-COMP, X-EQ und Vocalstrip

**Duende Mini Studiopack Firewire DSP Plattform 32 Channel + 4 Plugins**Artikel-Nr.
SSL-003**CHF 1.995,-**

DSP Technologie der SSL C-Serie Digitalmischpulte mit ChannelStrip, Stereo Buscompressor, X-EQ, X-Comp, Vocalstrip und Drumstrip Plugin für VST/AU und RTAS.

Hauptmerkmale

32 Kanäle Audiobearbeitung bei Samplingraten von bis zu 96kHz

SSL 40 Bit Floating Point Prozessorkern

FireWire (1394A) 400 MBit Interface**Enthaltene Plug-ins: Channel Strip, DrumStrip, X-COMP, X-EQ und Vocal-Strip PlugIn's****Duende PCIe DSP Plattform 32 Channel**Artikel-Nr.
SSL-004**CHF 895,-**

DSP Technologie der SSL C-Serie Digitalmischpulte mit ChannelStrip und Buscompressor Plugins

Hauptmerkmale

bis 32 Kanäle Audiobearbeitung bei Samplingraten bis zu 96kHz

SSL 40 Bit Floating Point Prozessorkern

FireWire (1394A) 400 MBit Interface**Enthaltene Plug-ins: Channel Strip und Buscompressor**

Optionale Plug-ins: DrumStrip, X-COMP, X-EQ und Vocalstrip

**Duende PCIe Studiopack DSP Plattform 32 Channel + 4 plugins**Artikel-Nr.
SSL-005**CHF 1.695,-**

DSP Technologie der SSL C-Serie Digitalmischpulte mit ChannelStrip, Stereo Buscompressor, X-EQ, X-Comp, Vocalstrip und Drumstrip Plugin für VST/AU und RTAS.

Hauptmerkmale

32 Kanäle Audiobearbeitung bei Samplingraten von bis zu 96kHz

SSL 40 Bit Floating Point Prozessorkern

FireWire (1394A) 400 MBit Interface**Enthaltene Plug-ins: Channel Strip, DrumStrip, X-COMP, X-EQ und Vocal-Strip PlugIn's**

Wandler + Madi Xtreme Audiointerfacekarten PCIe

(PCIe Audiointerface für PC und Mac, Highend Madiextreme Wandler und Formatconverter)

XLogic Alpha Link Converter und Madiextreme Interface



MADI Xtreme 64 PCIe MADI Karte mit 1 opt. Anschluss

Artikel-Nr.
SSL-006

CHF 995,-

MADI Xtreme ist eine neue Familie von Mehrkanal PCIe Audiokarten für MAC und PC von SSL. Beinhaltet die revolutionäre PCIe CoreAudio Pipelinetechnologie. MADI Xtreme ist eine der ersten Audiogeräte welche den Vorteil des PCIe Busses in modernen Computern verwendet. Mit einem optischen MADI Anschluss für 64 I/O's ist die MADI Xtreme 64 das ideale Interface für die SSL Alpha-Link MADI AX oder MADI SX Wandler. Zudem ist es natürlich auch für andere MADI-Anwendungen wie Mischpulte, Liveaufnahmen, Installationen und Broadcast-Server geeignet.

Hauptmerkmale

PCIe half-length card, single-lane PCIe v1.1-3.0
1x MADI I/O (optical)
Channel count: 56/64 Ch@44.1/48k, 28/32 Ch@88.2/96k, 14/16 Ch@176.4/192k
1x Wordclock Connector (Software controlled as Input or Output)



MADI Xtreme 128 PCIe MADI Karte mit 2 opt. Anschlüssen

Artikel-Nr.
SSL-007

CHF 1.495,-

MADI Xtreme ist eine neue Familie von Mehrkanal PCIe Audiokarten für MAC und PC von SSL. Beinhaltet die revolutionäre PCIe CoreAudio Pipelinetechnologie. MADI Xtreme ist eine der ersten Audiogeräte welche den Vorteil des PCIe Busses in modernen Computern verwendet. Mit zwei optischen MADI Anschlüssen für 128 I/O's ist die MADI Xtreme 128 das ideale Interface für die SSL Alpha-Link MADI AX oder MADI SX Wandler. Zudem ist es natürlich auch für andere MADI-Anwendungen wie Mischpulte, Liveaufnahmen, Installationen und Broadcast-Server geeignet.

Hauptmerkmale

PCIe half-length card, single-lane PCIe v1.1-3.0
2x MADI I/O (optical)
Channel count: 112/128 Ch@44.1/48k, 56/64 Ch@88.2/96k, 28/32 Ch@176.4/192k
1x Wordclock Connector (Software controlled as Input or Output)



XLogic Alpha Link MADI AX MADI zu ADAT & AD/DA Converter

Artikel-Nr.
SSL-008

CHF 2.695,-

Bis zu 64 digitale Kanäle MADI I/O bei 48 kHz (oder 32 Channels bei 96kHz), 24 digitale ADAT Lightpipe Inputs und Outputs bei bis zu 48 kHz (12 digitale ADAT Lightpipe In- und Outputs bei bis zu 96 kHz), 24 symmetrische analoge I/O, TDM Expansion Bus und vieles mehr, bietet der Alpha LinkMADI AX eine zuverlässige, vielseitige und hochwertige MADI zu ADAT Lightpipe basierte Wandlereinheit. Hauptmerkmale 56 oder 64 digitale MADI In- und Outputs bei bis zu 48 kHz, 28 oder 32 digitale MADI Inputs und Outputs bei bis zu 96kHz.

24 analoge balanced In- und Outputs mit SSL verbesserten AD DA bei bis zu 96 kHz auf D-Sub Connectoren (für die Benutzung mit D-Sub zu XLR-Kabel).

24 digitale ADAT Lightpipe Inputs und Outputs bei bis zu 48 kHz (12 digitale ADAT Lightpipe In und Outputs bei bis zu 96 kHz)

Word/SuperClock Input und Output.

Video Sync Input Funktionalität für den WordClock Input: das Video-Sync-Signal kann intern zu

WordClock gewandelt werden und über den WordClock Output übertragen werden. MIDI Input und Output.



XLogic Alpha Link MADI SX 24 ch MADI zu AES/EBU & AD/DA Wandler

Artikel-Nr.
SSL-009

CHF 3.595,-

Bis zu 64 digitale Kanäle MADI I/O bei 48 kHz (oder 32 Channels bei 96kHz), (24 AES/EBU In- und Outputs bei bis zu 96 kHz), 24 symmetrische analoge I/O, TDM® Expansion Bus und vieles mehr, bietet der Alpha Link MADI SX eine zuverlässige, vielseitige und hochwertige MADI zu AES/EBU basierte Wandlereinheit.

Hauptmerkmale

56 oder 64 digitale MADI In- und Outputs bei bis zu 48 kHz, 28 oder 32 digitale MADI Inputs und Outputs bei bis zu 96kHz.
24 analoge balanced In- und Outputs mit SSL verbesserten AD DA bei bis zu 96 kHz auf D-SubConnectoren (für die Benutzung mit D-Sub zu XLR-Kabel).
24 digitale AES/EBU Inputs und Outputs bei bis zu 48 kHz
Word/SuperClock Input und Output. Video Sync Input
Funktionalität für den WordClock Input: das Video-Sync-Signal kann intern zu WordClock gewandelt werden und über den WordClock Output übertragen werden. MIDI Input und Output. ...



XLogic Delta Link MADI HD MADI zu ProTools HD Wandler

Artikel-Nr.
SSL-010

CHF 4.195,-

Der XLogic Delta Link MADIHD ist ein professioneller MADI to Pro Tools HD® Wandler für Studio, Live und Broadcast-Anwendungen. Mit dem XLogic Delta Link MADI HD können ab sofort digitale Multichannel Audio-Interfaces und Audio-Equipment wie Router, digitale Mixingkonsolen und Wandler direkt mit Pro Tools HD® verbunden werden.

Der XLogic Delta Link MADI HD bietet so einfachste Verbindungsoptionen und signifikante Kostenreduzierung, da er komplizierte Formatumwandlungs-Workarounds komplett überflüssig macht.

Hauptmerkmale

2 Primary Ports (je 32 Kanäle) zu Digidesign ProToolsHD
2 optische MADI Ports
Jeder MADI Port besitzt 56 oder 64 Kanäle I/O bei 48kHz, 28 oder 32 Kanäle I/O bei 96kHz, 14 oder 16 Kanäle I/O bei 192kHz
Word/SuperClock Eingang



XLogic MADI Opti-Coax MADI optisch <-> koax Wandler

Artikel-Nr.
SSL-011

CHF 650,-

Eine kleine Box die Ihre 64 MADI-Kanäle von Koaxial (BNC) auf Optisch (SC) und umgekehrt wandelt.Und das ohne Latenz und Signaldegradierung.

Hauptmerkmale: MADI optisch zu koaxial Wandler, MADI koaxial zu optisch Wandler, Echtzeitprozess (keine Latenz). Erweitert Ihre MADI Reichweite von 50m (koaxial) bis zu 2km (optisch).

XLogic Alpha Link MADI Bundles PCIe Karte und Wandler

NEW !

AlphaLink und Madixtreme Bundles für direkte Konnektivität an Ihre Workstation bietet Ihnen bis zu 48 Ein- Ausgangskanäle. Mehrere AlphaLink können untereinander und an die Madixtremekarte angeschlossen werden

Bundle MadiXtreme 128 mit AlphaLink SX

Artikel-Nr.
SSL-012

CHF 4.990,-

Bundle MadiXtreme 128 mit AlphaLink AX

Artikel-Nr.
SSL-013

CHF 4.190,-

Bundle MadiXtreme 64 mit AlphaLink AX

Artikel-Nr.
SSL-014

CHF 3.590,-

Bundle MadiXtreme 64 mit AlphaLink SX

Artikel-Nr.
SSL-015

CHF 4.490,-



Matrix

(Linemischer, Matrix und Kontroller)



Matrix, Linemischer, Matrix und Kontroller

Artikel-Nr.
SSL-016

CHF 23.900,-

Matrix ist ein 16 Kanal SuperAnalogue Mischpult mit 40 eingängen und eingebautem Signalrouter und Multilayer DAW Kontroller. Praktisch gesehen ist es einfach der eleganteste Weg um kreativ mit Ihrem ganzen Arsenal an analogem Outboard und digitalem Equipment zu arbeiten.

Entwickelt um das Herzstück Ihres alltäglichen kreativen Prozesses zu sein und gebaut nach dem bekannten SSL Hardware-Standard, um intensiver Studiobenutzung standzuhalten. Vollumfänglich ausgerüstet um mit Ihren Lautsprechern, Workstations und Outboardequipment die perfekte Symbiose zu bilden.

Hauptmerkmale

- 16 Mono Linekanäle mit 2 separaten Eingängen pro Kanalzug
- 32 x 16 x 16 Insertrouter für bis zu 16 externe Outboardgeräte
- Stereo Aux Sends und 4 Mono Sends pro Kanal
- 'Input to Cue Stereo' verdoppelt die Mixdownkanalanzahl
- 'In Line' DAW Monitoring mit 'SuperCue' Kopfhörermode
- Dual Stereo Mix Busse mit Summing Inserts und Reassign
- 4 Stereo Returns mit komplettem Stereo Mixbus Routing
- Stereo Digital I/O (S/PDIF, AES/EBU) mit SSL Konvertertechnologie
- Stereo Monitoring mit unabhängigem Main und Mini-Monitorausgängen
- 3 externe Monitoreingänge mit SourceSumming
- iJack Monitoreingang (für iPod o.ä.)
- Artist Monitoreingang mit unabhängigem EQ und Monitorquellenwahl
- 16 motorisierte Fader mit Multi-Layer DAW Kontrolle
- Zusätzlicher motorisierter 'Focus' Fader für gleichzeitige DAW/Konsolenkontrolle
- Programmierbare Funktionstasten für Keyboard-Shortcuts/Makros
- Neuartige DAW-basierte MIDI Faderautomation
- Ethernet MIDI Verbindung mit PC/MAC Browser Interface

ProConvert

(Projekttransfer, kompatibel mit über 40 verschiedenen Softwareapplikationen)



ProConvert Digital Audio Project Translator

Artikel-Nr.
SSL-017

CHF 695,-

Pro Convert ist eine neue Software die den Arbeitsablauf vereinfacht und es einem ermöglicht macht die bevorzugten DAW einzusetzen.

ProConvert ist ein Audioprojektübersetzungstool, welches erlaubt ganze Projekte aus einer DAW in die andere zu übertragen. ProConvert ist entwickelt worden, um die kreativen und technischen Hindernisse, die durch eine 'Industriestandard' DAW Umgebung vorhanden ist.

Hauptmerkmale

- Vereinfacht Projekttransfers zwischen verschiedenen Applikationen.
- Kompatibel mit über 40 verschiedenen Applikationen.
- Konvertiert zu und von ProTools 7.x
- Einfache Schritt-für-Schritt Operation
- 'Audio Tools' Audiofileformat Batch-Konverter
- Framegenaues Offset Feature
- Fade Übersetzungskontrolle Pan und Volume
- Automationskonvertierung Beinhaltet Trackmarker und PQ Daten
- 'Such & ersetzt' verlorene Audiofile-Funktion

Micpreamps

XLogic Alpha Channelstrip

Artikel-Nr.
SSL-018

CHF 1.195,-



Mit der klassischen Kombination aus Mikrofon-Preamp, Filter, EQ und Dynamics verwirklicht der XLogic Alpha Channel SSL's klangliches Vermächtnis topaktuell in einem analogen Kanalzug – der erschaffen wurde, um die perfekte Erweiterung deiner digitalen Audio-Workstation zu sein..

Hauptmerkmale

Professioneller ultra-cleaner Mikrofon-Preamp mit Line-Level & Hi Z Instrument Inputs 'Variable Harmonic Drive'-Schaltung; die Zeitmaschine zur Erzeugung von Verzerrungscharakteristiken High-Pass-Filter mit wählbaren 40Hz, 80Hz oder 120Hz Cutoff-Frequenzen Eingebaute professionelle Analog(u)e zu Digital-Wandlung - als Standard Automatische Samplerate-Anpassung und Selbstkorrektur Dreibändiger parametrischer EQ von SSL mit Q-Control für die Mitten und dualen LF-Kurven Intelligente automatische Kompression, die den Aufnahme-Headroom maximiert und DAC-Clippings vermeidet

XLogic VHD Pre 4 Kanal Micpreamp

Artikel-Nr.
SSL-019

CHF 1.795,-



Vier unglaublich universelle Mikrofonvorverstärker mit der VHD Schaltung aus der Duality Konsole

Hauptmerkmale

4 SSL Vorverstärker mit 75dB Gain 48V Phantomspeisung 20dB Padtasten mit integrierter Peakanzeige HiZ Tasten für Instrumente 4 unabhängige VHD (Variable Harmonic Drive) Schaltungen 4 Frontplatten DI Inputs Individuelle Eingangs-, Ausgangs- und VHD Kontrolle pro Kanal Rückwärtige XLR Ein- und Ausgänge

Kompressor / Limiter

XLogic G Series Compressor Stereo

Artikel-Nr.
SSL-020

CHF 3.990,-



Der XLogic G Serie Kompressor beinhaltet die klassische Mix Bus Kompressorschaltung der erfolgreichsten Studiokonsole SL 4000 G Serie der Welt.

Hauptmerkmale

Gain Reduction Anzeige 0 bis 20 dB, Threshold -15dB bis + 15dB Attack 0.1, 0.3, 1, 3, 10 and 30ms, Ratio 2:1, 4:1, 10:1 Release 0.1, 0.3, 0.6, 1.2s und Auto Make-Up -5dB bis +15dB IN Schalter, External Side-Chain Auto Fade Rate bestimmt die Auto Fade Zeit 1 bis 60s

XLogic Multichannel Compressor

Artikel-Nr.
SSL-021

CHF 7.995,-



Der XLogic Multichannel Compressor ist ein 2HE 19" 6-Kanal Kompressor. Er beinhaltet die klassische SSL Kompressorschaltung im SuperAnalogue Schaltungsdesign. Dies bringt eine spektakuläre Surroundqualität mit der universellen, bekannten Kompressorcharakteristik..

Hauptmerkmale

Separate 5-Kanal und LFE Kompressionseinstellungen erlauben die separate Bearbeitung des LFE Signals, welches typischerweise andere Attack und Release Charakteristiken benötigt. Runde 'Max' Anzeige zeigt, welcher Kanal den Kompressor hauptsächlich via SideChain beeinflusst. Separate Trimregler für L, C, R & S Kanäle (verschiedene Thresholds) Dual Stereo Möglichkeit Word/SuperClock Input und Output. Video Sync Input Funktionalität für den WordClock Input: das Video-Sync-Signal kann intern zu WordClock gewandelt werden und über den WordClock Output übertragen werden. MIDI Input und Output.



XLogic XRack Modularsystem 19" / 4HE

19" 4HE Rack für 8 X-Rack-Module. Integriertes Netzteil, 32 lokale Total Recall Speicher, MIDI- und Expansion-Anschlüsse inklusive. Das X-Rack-Design basiert auf der SuperAnalogue-Elektronik der SSL Flaggschiff XL9000 K-Serie Konsole. Es kann bis 8 vertikal montierte X-Rack-Module aufnehmen. Die Total Recall Möglichkeit erlaubt bis zu 32 lokal speicherbare Schnappschüsse aller Einstellungen der montierten Module. Diese Einstellungen können via MIDI Systemexklusivdaten zu oder von einem angeschlossenen MIDI Sequenzer geschrieben bzw. gespeichert werden.

X-Rack	Leeres X-Rack	Artikel-Nr. SSL-022	CHF 1.695,-
X-Rack Dynamics	Channel Dynamics Modul	Artikel-Nr. SSL-023	CHF 950,-
X-Rack Dynamics E Series	E-Channel Dynamics Modul	Artikel-Nr. SSL-024	CHF 950,-
X-Rack EQ	Channel EQ Modul	Artikel-Nr. SSL-025	CHF 950,-
X-Rack EQ E Series	E-Channel EQ Modul	Artikel-Nr. SSL-022	CHF 950,-
X-Rack Bus Compressor	G Series Bus Compressor	Artikel-Nr. SSL-023	CHF 2.595,-
X-Rack 4 Line Input	4 Line Input Modul	Artikel-Nr. SSL-024	CHF 1.050,-
X-Rack 8 Line Input	8 Line Input Modul	Artikel-Nr. SSL-025	CHF 950,-
X-Rack Mic Pre	Mic Pre Modul	Artikel-Nr. SSL-022	CHF 950,-
X-Rack Master	Monitor+Master Bus Modul	Artikel-Nr. SSL-023	CHF 1.195,-
X-Rack VHD Input	MicPre mit VHD Vorstufe	Artikel-Nr. SSL-024	CHF 995,-
<u>Zubehör</u>			
X-Rack Blank Panel	Leerpanel	Artikel-Nr. SSL-025	CHF 60,-

Mynx Mini XRack für 2 Module

Mynx ist ein robustes Aluminium-Gehäuse, welches Platz für maximal zwei Module aus der SSL-X-Rack-Serie bietet.

Varianten zum Bundlepreis

Folgende Varianten können direkt ab Lager geliefert werden

Mynx Frontend	Mynx mit MicPre und EQ	Artikel-Nr. SSL-027	CHF 2.295,-
Mynx Frontend E	Mynx mit E-MicPre und E-EQ	Artikel-Nr. SSL-028	CHF 2.295,-
Mynx G	Mynx mit Muscompressor G-Serie	Artikel-Nr. SSL-029	CHF 2.995,-
Mynx SUM!	Mynx mit 8 Kanal Sum und Master	Artikel-Nr. SSL-030	CHF 2.595,-

